

50,100	50,125	x	x						DX. Frequência de chamada: 50,110 MHz
50,125	50,400	x	x				x		(ver Nota 3)
50,400	50,500	x	x	x		x	x	x	Emissões Piloto, ACDS
50,500	50,600	x	x	x		x	x	x	ACDS
50,600	50,800	x	x	x	x	x	x	x	ACDS
50,800	51,000	x	x	x	x	x	x	x	
51,000	51,110	x	x						DX
51,110	51,500				x	x			Entradas de repetidoras (saídas +500 kHz) (exclusivo)
51,500	51,610	x			x	x			
51,610	52,000				x	x			Saídas de repetidoras (entradas -500 kHz) (exclusivo)
52,000	52,100	x	x	x	x	x	x	x	IVG
52,100	54,000	x	x	x	x	x	x	x	

Tabela XV - Faixa dos 2 metros

Frequência (MHz)		Modos de Emissão							Aplicações e observações
		CW	Fonia				Modos Digitais	Demais Modos	
Inicial	Final		SSB	AM	FM	DV			
144,000	144,025	x							Satélites (ver Nota 6)
144,025	144,110	x							Reflexão Lunar, DX
144,110	144,150	x					x		Reflexão Lunar, DX
144,150	144,180	x	x				x		DX
144,180	144,275	x	x						DX. Frequência de chamada: 144,2 MHz
144,275	144,300	x							Emissões Piloto
144,300	144,360	x	x						Frequência de chamada: 144,3 MHz
144,360	144,400	x	x				x		ACDS
144,400	144,500	x	x	x	x	x	x	x	Emissões Piloto, ACDS (ver Nota 7)

144,500	144,600	x	x	x	x	x	x	x	
144,600	144,900				x	x			Entradas de Repetidoras (saídas +600 kHz) (exclusivo)
144,900	145,000	x			x	x	x		DX, ACDS
145,000	145,100	x	x	x	x	x	x	x	ACDS, IVG
145,100	145,200	x	x	x	x	x	x	x	IVG
145,200	145,500				x	x			Saídas de Repetidoras (entradas -600 kHz) (exclusivo)
145,500	145,565	x	x	x	x	x	x	x	
145,565	145,575						x		ACDS (APRS)
145,575	145,790	x	x	x	x	x	x	x	
145,790	145,800								Faixa de guarda
145,800	146,000	x	x	x	x	x	x	x	Satélites (exclusivo)
146,000	146,390				x	x			Entradas de Repetidoras (saídas +600 kHz) (exclusivo)
146,390	146,600	x			x	x			Frequência de chamada FM: 146,520 MHz
146,600	146,990				x	x			Saídas de Repetidoras (entradas -600 kHz) (exclusivo)
146,990	147,400				x	x			Saídas de Repetidoras (entradas +600 kHz) (exclusivo)
147,400	147,590	x			x	x			
147,590	148,000				x	x			Entradas de Repetidoras (saídas -600 kHz) (exclusivo)

Nota 6: Para transmissões que envolvam o uso de satélites nesta subfaixa, podem ser utilizados todos os modos requeridos para o estabelecimento da comunicação. Aplicações satelitais devem evitar transmissão abaixo de 144,0025 MHz.

Nota 7: A frequência de 144,490 MHz pode ser utilizada para enlace de subida com a Estação Espacial Internacional e podem ser utilizados todos os modos requeridos para o estabelecimento desta comunicação.

Tabela XVI - Faixa de 1,3 metro

Frequência (MHz)		Modos de Emissão							Aplicações e observações
		CW	Fonia				Modos Digitais	Demais Modos	
Inicial	Final		SSB	AM	FM	DV			

220,000	222,000	x	x	x	x	x	x	x	ACDS
222,000	222,050	x					x		Reflexão Lunar, DX
222,050	222,060	x							Emissões Piloto
222,060	222,070	x					x		Emissões Piloto, ACDS
222,070	222,100	x	x				x		DX. Frequência de chamada: 222,100 MHz
222,100	222,150	x	x						DX
222,150	222,250	x	x						
222,250	223,400				x	x			Entradas de Repetidoras (saídas +1600 kHz) (exclusivo)
223,400	223,520	x			x	x			
223,520	223,640	x	x	x	x	x	x	x	ACDS
223,640	223,700	x	x	x	x	x	x	x	ACDS, links e controles auxiliares de repetidoras.
223,700	223,750	x			x	x	x		ACDS, IVG
223,750	223,850	x	x	x	x	x	x	x	
223,850	225,000				x	x			Saídas de Repetidoras (entradas -1600 kHz) (exclusivo)

Tabela XVII - Faixa de 70 centímetros

Frequência (MHz)		Modos de Emissão							Aplicações e observações
		CW	Fonia				Modos Digitais	Demais Modos	
Inicial	Final		SSB	AM	FM	DV			
430,000	432,000	x	x	x	x	x	x	x	
432,000	432,025	x							Reflexão Lunar
432,025	432,100	x					x		Reflexão Lunar, DX
432,100	432,300	x	x						DX. Frequência de chamada: 432,100 MHz
432,300	432,400	x							Emissões Piloto (ver Nota 3)
432,400	432,420	x					x		Emissões Piloto, ACDS

432,420	433,000	x	x				x		
433,000	433,050	x					x		ACDS
433,050	433,150	x	x	x	x	x	x	x	IVG
433,150	434,000	x	x	x	x	x	x	x	
434,000	435,000				x	x			Entradas de Repetidoras (saídas +5 MHz) (exclusivo)
435,000	438,000	x	x	x	x	x	x	x	Satélites (exclusivo)
438,000	439,000	x	x	x	x	x	x	x	
439,000	440,000				x	x			Saídas de Repetidoras (entradas -5 MHz) (exclusivo)

Tabela XVIII - Faixa dos 33 centímetros

Frequência (MHz)		Modos de Emissão							Aplicações e observações
		CW	Fonia				Modos Digitais	Demais Modos	
			SSB	AM	FM	DV			
Inicial	Final								
902,000	902,075	x							Reflexão Lunar
902,075	902,125	x	x						DX. Frequência de Chamada: 902,1 MHz
902,125	903,000				x	x			Entradas de Repetidoras (saídas +25 MHz) (exclusivo)
903,000	903,100	x	x				x		DX, Emissões Piloto, ACDS
903,100	903,400	x	x						DX. Frequência de Chamada: 903,1 MHz
903,400	907,500	x	x	x	x	x	x	x	
915,000	927,125	x	x	x	x	x	x	x	
927,125	928,000				x	x			Saídas de Repetidoras (entradas -25 MHz) (exclusivo)

Tabela XIX - Faixa dos 23 centímetros